

## MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

**Balza**

Designer: Hiro Design

**Portapiante a scaletta****ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'oggetto.

**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere sempre a disposizione di chi lo utilizza. L'utilizzatore ha l'obbligo di leggerlo e di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate. Il produttore non risponde di danni a persone o cose, o subito dall'oggetto stesso, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di seguito indicate. La proprietà intellettuale degli articoli di questo manuale è di Hiro srl. La presente documentazione e i suoi allegati non possono essere manomessi, modificati o riprodotti senza apposita autorizzazione del produttore.

**INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto un prodotto Hiro. Ricorda che eventuali piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma fattori di unicità dati da una produzione artigianale e/o semi-artigianale. Ogni prodotto di Hiro è figlio di una piccola serie produttiva.

**Destinazione d'uso**

I prodotti di Hiro sono studiati esclusivamente per un uso domestico e non sono adatti per un utilizzo intensivo. Ogni altro utilizzo non è consigliato.

**ADERENZA A NORME SPECIFICHE**

Il prodotto non risponde a norme specifiche relative a resistenza al fuoco e/o altre norme che regolano l'uso in ambienti pubblici, scuole o altro.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI**

- Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- L'oggetto è verniciato con un trattamento resistente all'acqua, tuttavia, evitare di lasciare direttamente esposto a intemperie/agenti atmosferici.
- L'oggetto non è a tenuta stagna e va utilizzato sempre per contenere vasi e mai direttamente piante e terra. Utilizzare sempre vasi con sottovaso.
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.
- L'oggetto è pensato per essere utilizzato su una base di appoggio stabile, piana e uniformemente livellata. Non appendere, non tenere sospeso. Non smuovere, tirare o urtare l'oggetto.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.



## Versione Small



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Materiali

- Acciaio verniciato e pre-trattato con primer protettivo per l'utilizzo outdoor

#### Dimensioni

- Larghezza: 56,5 cm
- Altezza: 92,5 cm
- Profondità: 35 cm

#### Mensole:

- 1° in alto: 48,5×17,5 cm
- 2° centrale: 52,5×23 cm
- 3° in basso: 56,5×30,5 cm

Peso: 10 Kg



Carico massimo consentito: 45 Kg totali (massimo 15 Kg per mensola con carico uniformemente distribuito)



## Versione Large



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Materiali

- Acciaio verniciato e pre-trattato con primer protettivo per l'utilizzo outdoor

#### Dimensioni

- Larghezza: 99,5 cm
- Altezza: 92,5 cm
- Profondità: 35 cm

#### Mensole:

- 1° in alto: 91,5×17,5 cm
- 2° centrale: 95,5×23 cm
- 3° in basso: 99,5×30,5 cm

Peso: 16 Kg



Carico massimo consentito: 45 Kg totali (massimo 15 Kg per mensola con carico uniformemente distribuito)

## QUALI VASI UTILIZZARE?

Puoi utilizzare vasi a pianta quadrata o rettangolare o vasi tondi, la cui misura maggiore deve corrispondere alla massima profondità delle mensole ovvero 17,5 cm per la mensola in alto, 23 cm per la mensola centrale, 30,5 cm per la mensola in basso.



### AZIONI NON CONSENTITE

È vietato:

- Modificare e/o manomettere l'articolo;
- Utilizzare l'articolo per funzioni differenti da quello per cui è stato progettato e fornito;
- Utilizzare per la pulizia solventi o prodotti corrosivi che intacchino le parti;
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.



### MANUTENZIONE E PULIZIA

Per procedere alle operazioni di pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non usare diluenti e prodotti corrosivi, acidi, pagliette o spazzole d'acciaio. Asciugare con un panno in microfibra.



### SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo, dei suoi accessori si fa riferimento alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



### CONDIZIONI DI GARANZIA E FORNITURA

L'acquirente che rivesta la qualifica di consumatore, potrà usufruire della garanzia legale di 2 anni, a partire dalla data di consegna, per eventuali difetti di conformità sui prodotti di Hiro. Tali difetti dovranno essere segnalati entro 2 mesi dalla loro scoperta. Ricorda che la garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso.



### RIPARAZIONI

Nel caso in cui un prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Hiro valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Hiro, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Hiro se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia. Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Hiro conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate le indicazioni del presente manuale e le norme per una corretta installazione. È fatto divieto assoluto effettuare modifiche all'oggetto.

### VOUOI RESTITUIRE UN PRODOTTO?

**Diritto di recesso** - Hai diritto di recedere dall'acquisto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni a partire da quando entri in possesso dei beni. In questo caso, sarai rimborsato completamente anche delle spese di spedizione che hai sostenuto. Tuttavia, sei tenuto a restituire l'oggetto e le spese per la restituzione sono a tuo carico.


**Garanzia** - Come consumatore hai diritto a 2 anni di garanzia per i difetti sui prodotti acquistati.

**CONTATTACI** - Se vuoi esercitare il diritto di recesso o se pensi che il prodotto ricevuto abbia un difetto, ti preghiamo di contattarci al nostro servizio clienti all'indirizzo [shop@hiro.design](mailto:shop@hiro.design) per ricevere tutta l'assistenza e le istruzioni di cui hai bisogno. Per tutte le condizioni e per scaricare l'apposito modulo, consulta le pagine "Spedizioni e Resi" e "Termini e condizioni" sul nostro sito web.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente a **queste istruzioni**.  
Maneggiare l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti.  
**È consigliabile essere in 2 persone.**




**1**


Posizionare il telaio sinistro (D) su una superficie piana, utilizzando una coperta per evitare di graffiare il prodotto. Fissare la mensola meno profonda (A) alla parte superiore del telaio con le viti in dotazione (F), assicurandosi che sia fissata in tutti e tre i punti.



- 2** Posizionare il telaio destro (E) e ripetere il passaggio 1, fissando saldamente la mensola.



- 3** Raddrizzare la struttura e fissare la mensola (B) nella parte centrale e la mensola più profonda (C) alla base dei due telai.



**NON**  
arrampicarsi

**ATTENZIONE!** Il ribaltamento del mobile può causare lesioni gravi o mortali da schiacciamento. Prestare sempre attenzione alle parti in movimento, che potrebbero causare l'intrappolamento degli arti e provocare lesioni personali. Non spostare, tirare o urtare il mobile.

## USER AND INSTALLATION MANUAL

**Balza**

Designer: Hiro Design

**Ladder plant stand****IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety instructions that must be followed during installation, use and maintenance of the object.

**SAVE THIS MANUAL**

This manual is an integral part of the product and must always be available to the user. It is your responsibility to read and follow the instructions carefully. The manufacturer is not liable for damage to persons or property, or suffered by the object itself, in the event that the following conditions are not respected. The intellectual property of the articles in this manual is by Hiro srl. This documentation and its annexes can not be tampered with, modified or reproduced without the appropriate authorization of the manufacturer.

**INTRODUCTION**

Thank you for choosing a Hiro product. Remember that any small imperfections are not to be considered defects but uniqueness factors given by an artisanal and / or semi-artisanal production. Each product of Hiro is the son of a small production series.

**Intended Use**

Hiro products are designed exclusively for home use and are not suitable for intensive use. Any other use is not recommended. Follow correct assembly instructions, anchors and loads indicated.

**ADHERENCE TO SPECIFIC STANDARDS**

The product does not comply with specific standards relating to fire resistance and/or other standards that regulate use in public environments, schools or otherwise.

**GENERAL SAFETY WARNINGS**

- For proper use of the item, carefully refer to the following manual.
- The item is coated with a water-resistant treatment; however, avoid leaving it directly exposed to weather conditions/elements.
- The item is not watertight and must always be used to hold plant pots, never plants and soil directly. Always use pots with saucers.
- Do not exceed the maximum permitted load.
- Avoid contact of the item with sharp or abrasive objects. Do not scratch.
- The item is designed to be used on a stable, flat, and evenly leveled surface. Do not hang or keep suspended. Do not move, pull, or bump the item.
- Always pay close attention to the presence of moving parts that may cause limb entrapment and personal injury.



## Small Version



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Materials

- Painted steel pre-treated with a protective primer for outdoor use

#### Dimensions

- Width: 56,5 cm
- Height: 92,5 cm
- Depth: 35 cm

#### Shelves:

- Top shelf: 48,5 × 17,5 cm
- Middle shelf: 52,5 × 23 cm
- Bottom shelf: 56,5 × 30,5 cm

Weight: 10 Kg



**Maximum permitted load: 45 kg total**  
(maximum 15 kg per shelf with evenly distributed load)



## Large Version



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Materials

- Painted steel pre-treated with a protective primer for outdoor use

#### Dimensions

- Width: 99,5 cm
- Height: 92,5 cm
- Depth: 35 cm

#### Shelves:

- Top shelf: 91,5×17,5 cm
- Middle shelf: 95,5×23 cm
- Bottom shelf: 99,5×30,5 cm

Weight: 16 Kg



**Maximum permitted load: 45 kg total**  
(maximum 15 kg per shelf with evenly distributed load)

## WHICH POTS CAN BE USED?

You can use square or rectangular plant pots, as well as round pots, whose largest dimension must correspond to the maximum depth of the shelves: 17.5 cm for the top shelf, 23 cm for the middle shelf, and 30.5 cm for the bottom shelf.



## PROHIBITED ACTIONS

It is forbidden to:

- Modify and/or tamper with the item;
- Use the item for purposes other than those for which it was designed and supplied;
- Use solvents or corrosive products for cleaning that may damage the parts;
- Exceed the maximum permitted load;
- Allow the item to come into contact with sharp or abrasive objects. Do not scratch.



## MAINTENANCE AND CLEANING

For cleaning operations, use a soft cloth dampened with water. Do not use thinners, corrosive products, acids, abrasive pads, or steel brushes. Dry with a microfiber cloth.



## DISPOSAL

For the disposal of the device and its accessories, refer to the applicable waste disposal regulations.



## WARRANTY AND SUPPLY CONDITIONS

The purchaser acting as a consumer is entitled to a 2-year legal warranty starting from the delivery date for any conformity defects in Hiro products. Such defects must be reported within 2 months from their discovery. Please note that the warranty is not valid in cases of improper use, misuse, or modification of the product, or failure to comply with the usage instructions.



## REPAIRS

If a product shows material or manufacturing defects during the warranty period, Hiro will assess with the customer whether the defect is covered by the warranty. Hiro, at its sole discretion, may replace or repair the item under warranty. Labor costs related to the repair may be covered by Hiro if the repair is determined to fall within the warranty conditions. A repair or replacement does not renew or extend the warranty period. The customer will be informed if, after inspection and testing of a returned product, Hiro concludes that the product is not defective. The product will then be returned to the customer, and return shipping costs will be charged to the customer. The manufacturer declines all responsibility if the instructions in this manual and the rules for proper installation are not followed. Any modification to the item is strictly prohibited.

## DO YOU WANT TO RETURN A PRODUCT?

**Right of withdrawal** - You have the right to withdraw from the purchase, without any penalty and without specifying the reason, within 14 days from when you take possession of the goods. In this case, you will also be fully reimbursed for the shipping costs you have incurred. However, you are required to return the item and you will be responsible for the return costs.

**Warranty** - As a consumer you are entitled to a 2 year warranty for defects on the products purchased.


## CONTACT US

If you want to exercise your right of withdrawal or if you think that the product received has a defect, please contact us at our customer service at [shop@hiro.design](mailto:shop@hiro.design) to receive all the assistance and instructions you need. For all conditions and to download the appropriate form, consult the "Shipping and Returns" and "Terms and conditions" pages on our website.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




For the correct use of this product, carefully follow **these instructions**.  
Handle the product with care; wearing gloves is always recommended.  
**Assembly by two people is recommended.**




**1**


Place the left frame (D) on a flat surface, using a blanket to prevent scratching the product. Attach the shallowest shelf (A) to the top of the frame using the supplied screws (F), making sure it is secured at all three fixing points.



- 2** Position the right frame (E) and repeat step 1, making sure the shelf is securely fastened.



- 3** Stand the structure upright and attach shelf (B) in the central section and the deepest shelf (C) to the base of the two frames.



**DO NOT**  
climb

**⚠ WARNING!** The furniture tipping over may cause serious or fatal crushing injuries. Always pay attention to moving parts, which may trap limbs and cause personal injury. Do not move, pull, or strike the furniture.

## BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

**Balza**

Designer: Hiro Design

**Leiter-Blumenständer****WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, die während der Installation, Verwendung und Wartung des Artikels beachtet werden müssen.

**DIESES HANDBUCH AUFBEWAHREN**

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss dem Benutzer jederzeit zur Verfügung stehen. Der Benutzer ist verpflichtet, es zu lesen und die angegebenen Hinweise sorgfältig zu befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden oder Schäden am Artikel selbst, wenn die nachstehend angegebenen Bedingungen nicht eingehalten werden. Die geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten dieses Handbuchs liegen bei Hiro srl. Diese Dokumentation und ihre Anhänge dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers weder verändert, bearbeitet noch vervielfältigt werden.

**EINLEITUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Hiro entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass kleine Unvollkommenheiten nicht als Mängel anzusehen sind, sondern als Merkmale der Einzigartigkeit aufgrund handwerklicher und/oder halbhandwerklicher Herstellung. Jedes Hiro-Produkt stammt aus einer kleinen Produktionsserie.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Produkte von Hiro sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für eine intensive Nutzung geeignet. Jede andere Verwendung wird nicht empfohlen.

**EINHALTUNG SPECIFISCHER VORSCHRIFTEN**

Das Produkt entspricht keinen spezifischen Vorschriften hinsichtlich Feuerbeständigkeit und/oder anderen Vorschriften für die Verwendung in öffentlichen Einrichtungen, Schulen oder ähnlichen Umgebungen.

**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

- Für eine korrekte Verwendung des Artikels lesen Sie bitte die folgende Anleitung sorgfältig durch.
- Der Artikel ist mit einer wasserbeständigen Beschichtung versehen; vermeiden Sie jedoch, ihn direkt Witterungseinflüssen auszusetzen.
- Der Artikel ist nicht wasserdicht und darf nur zur Aufnahme von Blumentöpfen verwendet werden, niemals direkt für Pflanzen und Erde. Verwenden Sie stets Töpfe mit Untersetzer.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Artikels mit scharfen oder scheuernden Gegenständen. Nicht zerkratzen.
- Der Artikel ist für die Verwendung auf einer stabilen, ebenen und gleichmäßig ausgerichteten Oberfläche vorgesehen. Nicht aufhängen oder schwebend verwenden. Den Artikel nicht bewegen, ziehen oder stoßen.
- Achten Sie stets auf bewegliche Teile, die ein Einklemmen von Gliedmaßen und Verletzungen verursachen könnten.



## Kleine Version



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

#### Materialien

- Lackierter Stahl, vorbehandelt mit einer Schutzgrundierung für den Außenbereich

#### Abmessungen

- Breite: 56,5 cm
- Höhe: 92,5 cm
- Tiefe: 35 cm

#### Ablagen:

- Obere Ablage: 48,5×17,5 cm
- Mittlere Ablage: 52,5×23 cm
- Untere Ablage: 56,5×30,5 cm

Gewicht: 10 Kg



Maximal zulässige Belastung:  
Insgesamt 45 kg (maximal 15 kg pro  
Ablage bei gleichmäßig verteilter Last)



## Große Version



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

#### Materialien

- Lackierter Stahl, vorbehandelt mit einer Schutzgrundierung für den Außenbereich

#### Abmessungen

- Breite: 99,5 cm
- Höhe: 92,5 cm
- Tiefe: 35 cm

#### Ablagen:

- Obere Ablage: 91,5×17,5 cm
- Mittlere Ablage: 95,5×23 cm
- Untere Ablage: 99,5×30,5 cm

Gewicht: 16 Kg



Maximal zulässige Belastung:  
Insgesamt 45 kg (maximal 15 kg pro  
Ablage bei gleichmäßig verteilter Last)

## WELCHE TÖPFE KÖNNEN VERWENDET WERDEN?

Sie können quadratische oder rechteckige Blumentöpfe sowie runde Töpfe verwenden, deren größte Abmessung der maximalen Tiefe der Ablagen entsprechen muss: 17,5 cm für die obere Ablage, 23 cm für die mittlere Ablage und 30,5 cm für die untere Ablage.



## NICHT ZULÄSSIGE HANDLUNGEN

Es ist verboten:

- Den Artikel zu verändern und/oder zu manipulieren;
- Den Artikel für andere Zwecke zu verwenden als die, für die er entwickelt und geliefert wurde;
- Lösungsmittel oder korrosive Reinigungsmittel zu verwenden, die die Teile beschädigen könnten;
- Die maximal zulässige Belastung zu überschreiten;
- Den Artikel mit scharfen oder scheuernden Gegenständen in Kontakt zu bringen. Nicht zerkratzen.



## WARTUNG UND REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Verdünnern, korrosiven Produkte, Säuren, Scheuerschwämme oder Stahlbürsten. Mit einem Mikrofasertuch trocknen.



## ENTSORGUNG

Für die Entsorgung des Geräts und seines Zubehörs sind die geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung zu beachten.



## GARANTIE- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Der Käufer, der Verbraucher ist, hat Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab dem Lieferdatum für eventuelle Konformitätsmängel der Hiro-Produkte. Solche Mängel müssen innerhalb von 2 Monaten nach ihrer Feststellung gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie bei unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung erlischt.



## REPARATUREN

Falls ein Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird Hiro gemeinsam mit dem Kunden prüfen, ob der Defekt unter die Garantie fällt. Hiro kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie ersetzen oder reparieren. Die Arbeitskosten für die Reparatur können von Hiro übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur unter die Garantiebedingungen fällt. Eine Reparatur oder ein Austausch verlängert oder erneuert die Garantie nicht. Der Kunde wird informiert, falls Hiro nach Prüfung und Test eines zurückgesandten Produkts feststellt, dass kein Defekt vorliegt. Das Produkt wird dann an den Kunden zurückgesandt, wobei die Rücksendekosten vom Kunden zu tragen sind. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die Anweisungen dieses Handbuchs und die Vorschriften für eine ordnungsgemäße Installation nicht eingehalten werden. Jegliche Veränderung des Artikels ist strengstens untersagt.

## MÖCHTEN SIE EIN PRODUKT ZURÜCKGEBEN?


**Widerrufsrecht** – Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Ware in Besitz nehmen, ohne Angabe von Gründen und ohne Vertragsstrafe vom Kauf zurückzutreten. In diesem Fall werden Ihnen auch die entstandenen Versandkosten vollständig erstattet. Sie sind jedoch verpflichtet, den Artikel zurückzusenden; die Kosten der Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.

**Garantie** – Als Verbraucher haben Sie Anspruch auf eine 2-jährige Gewährleistung für Mängel an den erworbenen Produkten.


**KONTAKTIEREN SIE UNS** – Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben möchten oder der Ansicht sind, dass das erhaltene Produkt einen Mangel aufweist, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter der E-Mail-Adresse [shop@hiro.design](mailto:shop@hiro.design), um die erforderliche Unterstützung und alle notwendigen Anweisungen zu erhalten. Für sämtliche Bedingungen sowie zum Herunterladen des entsprechenden Formulars besuchen Sie bitte die Seiten „Versand und Rücksendungen“ sowie „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ auf unserer Website.

## MONTAGEANLEITUNG


 Für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts lesen und befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig. Behandeln Sie das Produkt vorsichtig; das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. **Es wird empfohlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen.**




- 1** Legen Sie den linken Rahmen (D) auf eine ebene Fläche und verwenden Sie eine Decke, um Kratzer am Produkt zu vermeiden. Befestigen Sie den flachsten Boden (A) mit den mitgelieferten Schrauben (F) am oberen Teil des Rahmens. Achten Sie darauf, dass der Boden an allen drei Befestigungspunkten sicher befestigt ist.



- 2** Positionieren Sie den rechten Rahmen (E) und wiederholen Sie Schritt 1. Achten Sie darauf, dass der Boden sicher befestigt ist.



- 3** Richten Sie die Konstruktion auf und befestigen Sie den Boden (B) im mittleren Bereich sowie den tiefsten Boden (C) an der Basis der beiden Rahmen.



**NICHT**  
darauf klettern

**⚠ ACHTUNG!** Das Umkippen des Möbelstücks kann schwere oder tödliche Quetschverletzungen verursachen. Achten Sie stets auf bewegliche Teile, die Gliedmaßen einklemmen und Verletzungen verursachen können. Das Möbelstück nicht verschieben, ziehen oder dagegen stoßen.